目录
CONTENTS

网格式桥架系列----------01
Grid style cable tray series

电缆桥架----------20
cable tray

铝合金走线架----------32
Aluminum alloy cable rack

U型钢走线架----------36
U-shaped steel wiring rack

扁钢走线架----------39
Flat steel cable rack

多孔角钢走线架----------40
Perforated angle steel wiring rack

光纤槽道----------41
Optical fiber slot

固线器----------45
Wire fixer

C型钢系列----------50
C-section steel series

抗震支架系列----------60
Seismic cable tray series


彩钢桥架----------66
Color steel cable tray

母线槽系列----------68
Bus duct series

网格式桥架产品展示
Grid cable tray product display










凤图布线®
FENG TU BU XIAN

创造完美 服务社会
Create perfect service society







了解更多产品及公司详情，请扫一扫！

电话： 021-67606170
传真：021-67760139
邮箱：ftbuxian66@163.com
网上商城：http:fengtubuxian.1688.com
网址：www.shfengtu.com
地址：上海松江区泗泾沪松公路2511弄695-696号
全国免费电话：400-037-5551

中国·上海 | 上海邑奔实业有限公司 上海凤图电气有限公司 | 联合出品



企业简介

上海凤图电气有限公司是专业从事XQJ系列电缆桥架开发、设计、制造、施工的一体化企业。主要产品有:槽式、阶梯式、托盘式组合等热扎、冷轧电缆桥架系列，有静电喷塑、喷漆、镀锌、热镀锌、镀锌镍等表面处理,结构轻、强度大、寿命长、安全规范、外形美观、安装维修简单方便,是电缆、管缆、井道铺设、楼板梁下吊装、室内外墙壁、电缆沟壁上的侧装、露天立柱或支墩上安装的标准化、系列化、通用化设备。

本公司自创建以来，不断发展,以市场为导向，以质量求生存，精益求精，树立品牌,凤图电气携全体员工以诚挚的热情邀您携手共进、开拓未来，以完善的服务,换取您百分百的满意。

Shanghai phoenix electric co., LTD is a professional engaged in XQJ series of cable tray development, design, manufacture and construction of integrated enterprise. Main products are: groove, cascade, tray type combination, such as hot rolled, cold rolled, cable tray series, static plastic and spray paint, galvanized, hot dip galvanized, zinc plated nickel surface treatment, such as structure of light, the intensity is big, long service life, safety standard, beautiful appearance, simple and convenient installation and maintenance, cables, cables, well laid, floor beam hoisting, indoor and outdoor walls, in cable trench wall under lateral loading, open-air columns or piers on the standardization, seriation, generalization of the equipment installed.

The company since its inception, development, take the market as the guidance, strives for the survival by the quality, strives for perfection, sets up the brand, phoenix electric together with all the staff invite you to join hands with sincere enthusiasm, pioneering the future, in order to perfect service, in exchange for your full satisfaction.

目录




产品目录

01 ..... 库存展示
02 ..... 生产设备展示
03 ..... 金属桥架
05 ..... 铝合金桥架
06 ..... 不锈钢桥架
07 ..... 安装工程图
08 ..... 桥架空间布置示意图
11 ..... 电缆桥架型号表示方法
13 ..... 槽式XQJ-C
24 ..... 托盘式XQJ-P
26 ..... 梯式XQJ-T
28 ..... 安装附件
33 ..... 连接附件
38 ..... 安装示意图
42 ..... 工程案例
44 ..... 营销网络图
44 ..... 订货须知






库存展示









生产设备展示










金属桥架



产品说明

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它是适合用于敷设计算机、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

槽式电缆桥架材质可分为：304不锈钢、铝合金、钢制三种。表面处理分为：镀锌、防火、静电喷塑、热浸锌等。在重腐蚀环境下可特殊防腐处理。

产品说明

1.喷塑桥架设备加工程序；

普通钢制电缆桥架→脱脂→清洗→去锈→清洗→磷化→清洗→钝化→粉末静电喷涂→固化→冷却→喷塑电缆桥架。

2.喷塑电缆桥架表面防腐技术

喷塑就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180-220℃的烘烤,使粉末融化粘附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果.喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等；

3.喷塑电缆桥架使用优点：

选择美国杜邦公司的优质高强度粉末，其涂装后的产品表面丰满，色泽均匀无杂质，平整光滑，美观大方，涂膜厚度在60um以上，保证产品在室内使用寿命在20年以上。

	015		012
	011		204
	013		007






铝合金桥架



产品说明

铝合金电缆桥架具有外观漂亮，结构简单、样式独特、载荷能力大、重量轻等特点。铝合金电缆桥架表面阳极氧化后，它不光抗腐蚀、还有抗电 磁搅扰，尤其是抗屏蔽搅扰，这是钢制桥架不行代替的。铝合金电缆桥架在现代工业、现代国防、现代高科技，有着无足轻重的实用价值。

产品特点

铝合金电缆桥架 简介：本单位最新研发的铝合金电缆桥架，结合现在市场上所有桥架的优点而自主研发的新一代产品。具有重量轻、承载大、安装简单、抗腐蚀强、而且价格便宜，具有比现市场上的产品能减少投资30%以上，终身免维护等特点。


※适用范围：

- 各类石化、电力、化工等高要求的使用环境。

※结构特点：

- 本产品采用新型的组合式结构，自带承重支架，具有良好的刚性。
- 架空支架扩大到6米以上，中间无需支撑，节约大量的钢材及投资。
- 采用铝合金滚压型材，组合安装。
- 三通、弯通采用新型结构，可以现场定位、制作、简单、方便。
- 表面采用阳化、喷涂、双层保护，使用寿命长达15年以上，真正做到免维护。
- 采用新型防风扣锁，抗台风能力达10级。
- 所有配件采用优质不锈钢，保护产品持久、整洁、美观。

不锈钢桥架



产品说明

不锈钢桥架具有承载能力高、抗拉强度大、无磁性、机械性能好的优势，使特殊环境下的工业电缆得到良好的防腐保护并使敷设安装达到了完美。不锈钢桥架的种类繁多，适用范围：沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，在土木工程现用量最广泛钢种为304系列与316系列，前者适用于绝大多数无严格要求环境，后者适用于海洋、化工、物理、食品工程环境。

产品特点

- 不锈钢材质有:SUS310S、316、316L、302、321、304、304L、301、202、420等。
- 采用复合型、双重隔热、内外阻燃、防火、同时又具有抽风散热、着火自灭等优点。
- 外观美、结构简单、样式独特、载荷能力大等
- 表面无需处理，其桥架的强度、耐腐蚀度比一般的桥架要高很多

安装工程图












槽式桥架空间布置示意图






XQJ-C型电缆桥架载荷曲线图


托盘式桥架空间布置示意图






XQJ-T、P型电缆桥架载荷曲线图

阶梯式桥架空间布置示意图







DJ-T、P、C型大跨距电缆桥架载荷曲线图

电缆桥架型号表示方法


直线段XQJ-C-01A
Straight




水平等径弯通XQJ-C-2A
Horizontal equal sectional bend




水平等径三通XQJ-C-3A
Horizontal equal sectional tee




水平等径四通XQJ-C-4A
Horizontal equal sectional cross




垂直等径上弯通XQJ-C-2B
Vertical equal sectional upward bend




上垂直等径上三通XQJ-C-3B
Upward vertical equal sectional tee




上垂直等径上四通XQJ-C-4B
Upward vertical equal sectional cross



垂直等径下弯通XQJ-C-2C
Vertical equal sectional downward bend



下垂直等径上三通XQJ-C-3C
Doenward vertical equal sectional tee




垂直等径左下弯通XQJ-C-2D
Vertical equal sectional left downward bend



凤图布线® FENG TU BU XIAN | 创造完美 Create perfect 服务社会 service society

电缆桥架型号表示方法


上边垂直等径三通XQJ-C-3D
Upward side vertical equal sectional tee



垂直等径右下弯通XQJ-C-2E
Vertical equal sectional right downward bend



下边垂直等径三通XQJ-C-3E
Downward side vertical equal sectional tee



垂直等径左上弯通XQJ-C-2F
Vertical equal sectional left upward bend




上角垂直等径三通XQJ-C-3F
Upward corner vertical equal sectional tee



垂直等径右上弯通XQJ-C-2G
Vertical equal sectional right upward bend




下角垂直等径三通XQJ-C-3G
Downward corner vertical equal sectional tee




垂直弯通XQJ-C-2H
Vertical equal bend



终端接头XQJ-C-1c
Terminal seal



上平异径接头XQJ-C-6A
Flat top vertical C




槽式XQJ-C

槽式桥架是一种全封闭电缆桥架。它适用于计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境设备中电缆的防护都有较好的效果。

Groove bridge is a fully enclosed cable tray. It is suitable for computer cable, communication cable, themocouple cable and other highly sensitive system control cable. It to control cable shielding interference and heavy equipment corrosion environment in the protection of the cable has a good effect.

直线段XQJ-C-1A
Straight



说明：竖向直通必须注明是“竖井桥架”。

槽式XQJ-C


直线段XQJ-C-1A
Straight



型号	宽x高	A	B
-1A	50x50	50	50
	75x50	75	50
	100x75	100	75
	150x75	150	75
	200x100	200	100
	300x100	300	100
	400x100	400	100
	500x150	500	150
	600x150	600	150
	700x150	700	150
	800x200	800	200
	1000x200	1000	200
	1200x200	1200	200

说明：竖向直通必须注明是“竖井桥架”


水平等径弯通XQJ-C-2A
Horizontal equal sectional bend



型号	宽x高	L	L1
-2A	50x50	250	250
	75x50	275	275
	100x75	320	320
	150x75	400	400
	200x100	450	450
	300x100	550	550
	400x100	650	650
	500x150	750	750
	600x150	850	850
	700x150	950	950
	800x200	1100	1100
	1000x200	1300	1300
	1200x200	1500	1500

说明：宽径的要说明方向


垂直等径上弯通XQJ-C-2B
Vertical equal sectional upward bend



型号	宽x高	L	L1
-2B	50x50	250	250
	75x50	250	250
	100x75	275	275
	150x75	275	275
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	450	450
	600x150	450	450
	700x150	450	450
	800x200	550	550
	1000x200	550	550
	1200x200	550	550


槽式XQJ-C

垂直等径下弯通XQJ-C-2C
Vertical equal sectional downward bend




型号	宽x高	L	L1
-2C	50x50	270	270
	75x50	270	270
	100x75	295	295
	150x75	295	295
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	450	450
	600x150	450	450
	700x150	450	450
	800x200	550	550
	1000x200	550	550
	1200x200	550	550

垂直等径左下弯通XQJ-C-2D
Vertical equal sectional left downward bend



型号	宽x高	L	L1
-2D	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	550	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550


垂直等径右下弯通XQJ-C-2E
Vertical equal sectional right downward bend



型号	宽x高	L	L1
-2E	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	650	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550


槽式XQJ-C

垂直等径左上弯通XQJ-C-2F
Vertical equal sectional left upward bend




型号	宽x高	L	L1
-2F	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	650	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550

垂直等径右上弯通XQJ-C-2G
Vertical equal sectional right upward bend



型号	宽x高	L	L1
-2G	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	650	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550


垂直弯通XQJ-C-2H
Vertical equal bend



型号	宽x高	L	L1
-2H	50x50	270	270
	75x50	270	270
	100x75	295	295
	150x75	295	295
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	450	450
	600x150	450	450
	700x150	450	450
	800x200	550	550
	1000x200	550	550
	1200x200	550	550


槽式XQJ-C

45度水平等径变通XQJ-C-45°A
45 degrees horizontal equal sectional bend




型号	宽x高	L	L1
45°A	50×50	171	171
	75×50	181	181
	100×75	191	191
	150×75	212	212
	200×100	233	233
	300×100	274	274
	400×100	316	316
	500×150	357	357
	600×150	399	399
	700×150	440	440
	800×200	481	481
	1000×200	564	564
	1200×150	647	647

45度垂直等径上弯通XQJ-C-45°B
45 degrees vertical equal sectional bend



型号	宽x高	L	L1
45°B	50x50	171	171
	75x50	171	171
	100x75	181	181
	150x75	181	181
	200x100	191	191
	300x100	191	191
	400x100	191	191
	500x150	212	212
	600x150	212	212
	700x150	212	212
	800x200	233	233
	1000x200	233	233
	1200x150	212	212


45度垂直等径下弯通XQJ-C-45°C
45 degrees vertical equal section doenward bend



型号	宽x高	L	L1
45°C	50x50	171	171
	75x50	171	171
	100x75	181	181
	150x75	181	181
	200x100	191	191
	300x100	191	191
	400x100	191	191
	500x150	212	212
	600x150	212	212
	700x150	212	212
	800x200	233	233
	1000x200	233	233
	1200x150	212	212


槽式XQJ-C

异径接头XQJ-C-6C
Flat bottom reducer




型号	AxB / A1xB1
-6C	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200

上右平异径接头XQJ-C-6B
Flat top reducer



型号	AxB / A1xB1
-6B	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200


上左平异径接头XQJ-C-6D
Flat top reducer



型号	AxB / A1xB1
-6D	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200


槽式XQJ-C

上平异径接头XQJ-C-6A
Flat top vertical C




型号	AxB / A1xB1
-6A	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200

下左平异径接头XQJ-C-6E
Flat bottom reducer



型号	AxB / A1xB1
-6E	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200

下平异径接头XQJ-C-6F
Flat bottom reducer



型号	AxB / A1xB1
-6F	50x50 / 100x75
	75x50 / 100x75
	100x75 / 150x100
	150x75 / 200x100
	200x100 / 300x150
	300x100 / 400x150
	400x100 / 500x150
	500x150 / 600x200
	600x150 / 700x200
	700x150 / 800x200

槽式XQJ-C


水平等径三通XQJ-C-6A
Horizintal equal sectional tee



型号	宽x高	L	L1
-3A	50x50	450	250
	75x50	475	275
	100x75	540	320
	150x75	590	400
	200x100	700	450
	300x100	800	550
	400x100	900	650
	500x150	1000	750
	600x150	1100	850
	700x150	1200	950
	800x200	1400	1100
	1000x200	1600	1300
	1200x200	1800	1500

说明：变径的要说明方向


上垂直等径上三通XQJ-C-3B
Upward vertical equal sectional tee



型号	宽x高	L	L1
-3B	50x50	490	270
	75x50	490	270
	100x75	515	295
	150x75	515	295
	200x100	600	350
	300x100	600	350
	400x100	600	350
	500x150	750	450
	600x150	750	450
	700x150	750	450
	800x200	900	550
	1000x200	900	550
	1200x200	900	550

说明：变径的要说明方向


下垂直等径上三通XQJ-C-3C
Doenward vertical equal sectional tee



型号	宽x高	L	L1
-3C	50x50	490	270
	75x50	490	270
	100x75	515	295
	150x75	515	295
	200x100	600	350
	300x100	600	350
	400x100	600	350
	500x150	750	450
	600x150	750	450
	700x150	750	450
	800x200	900	550
	1000x200	900	550
	1200x200	900	550


槽式XQJ-C

上边垂直等径三通XQJ-C-3D
Upward side vertical equal sectional tee




型号	宽x高	L	L1
-3D	50x50	490	270
	75x50	515	270
	100x75	540	295
	150x75	590	295
	200x100	700	350
	300x100	800	350
	400x100	900	350
	500x150	1100	450
	600x150	1200	450
	700x150	1300	450
	800x200	1500	550
	1000x200	1700	550
	1200x200	1900	550

下边垂直等径三通XQJ-C-3E
Downward side vertical equal sectional tee



型号	宽x高	L	L1
-3E	50x50	490	270
	75x50	515	270
	100x75	540	295
	150x75	590	295
	200x100	700	350
	300x100	800	350
	400x100	900	350
	500x150	1100	450
	600x150	1200	450
	700x150	1300	450
	800x200	1500	550
	1000x200	1700	550
	1200x200	1900	550


上角垂直等径三通XQJ-C-3F
Upward corner vertical equal sectional tee



型号	宽x高	L	L1
-3F	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	650	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550


槽式XQJ-C

下角垂直等径三通XQJ-C-3G
Downward corner vertical equal sectional tee




型号	宽x高	L	L1
-3G	50x50	270	270
	75x50	295	270
	100x75	320	295
	150x75	370	295
	200x100	450	350
	300x100	550	350
	400x100	650	350
	500x150	750	450
	600x150	850	450
	700x150	950	450
	800x200	1100	550
	1000x200	1300	550
	1200x200	1500	550

左开三通XQJ-C-3T
Left open tee



型号	宽x高	L	L1
-3T	50x50	490	270
	75x50	490	295
	100x75	515	320
	150x75	515	370
	200x100	600	450
	300x100	600	550
	400x100	600	650
	500x150	750	800
	600x150	750	900
	700x150	750	1000
	800x200	900	1150
	1000x200	900	1350
	1200x200	900	1550


右开三通XQJ-C-3K
Righe open tee



型号	宽x高	L	L1
-3K	50x50	490	270
	75x50	490	295
	100x75	515	320
	150x75	515	370
	200x100	600	450
	300x100	600	550
	400x100	600	650
	500x150	750	800
	600x150	750	900
	700x150	750	1000
	800x200	900	1150
	1000x200	900	1350
	1200x200	900	1550

槽式XQJ-C


水平等径四通XQJ-C-4A
Horizontal equal sectional cross



型号	宽x高	L	L1
-4A	50x50	450	450
	75x50	475	475
	100x75	540	540
	150x75	590	590
	200x100	700	700
	300x100	800	800
	400x100	900	900
	500x150	1000	1000
	600x150	1100	1100
	700x150	1200	1200
	800x200	1400	1400
	1000x200	1600	1600
	1200x200	1800	1800


说明：变径的要说明方向

上垂直等径上四通XQJ-C-4B
Upward vertical equal sectional cross



型号	宽x高	L	L1
-4B	50x50	490	270
	75x50	415	270
	100x75	540	295
	150x75	590	295
	200x100	700	350
	300x100	800	350
	400x100	900	350
	500x150	1100	450
	600x150	1200	450
	700x150	1300	450
	800x200	1500	550
	1000x200	1700	550
	1200x200	1900	550


终端接头XQJ-C-1c
Terminal seal



型号	宽x高	L	L1
-1C	50x50	43	43
	75x50	68	43
	100x75	93	68
	150x75	143	68
	200x100	193	93
	300x100	293	93
	400x100	393	93
	500x150	493	143
	600x150	593	143
	700x150	693	143
	800x200	793	193
	1000x200	993	193
	1200x150	1193	143


托盘式XQJ-P

托盘式直线段XQJ-P-1A
Tray type straight




型号	宽X高	A	B
-1A	50x50	50	50
	75x50	75	50
	100x75	100	75
	150x75	150	75
	200x100	200	100
	300x100	300	100
	400x100	400	100
	500x150	500	150
	600x150	600	150
	700x150	700	150
	800x200	800	200
	1000x200	1000	200
	1200x150	1200	150

托盘式水平等径弯通XQJ-P-2A
Tray type horizontal section bend



型号	宽X高	L	L1
-2A	50x50	250	250
	75x50	275	275
	100x75	320	320
	150x75	400	400
	200x100	450	450
	300x100	550	550
	400x100	650	650
	500x150	750	750
	600x150	850	850
	700x150	950	950
	800x200	1100	1100
	1000x200	1300	1300
	1200x150	1500	1500


托盘式垂直等径上弯通XQJ-P-2B
Tray type vertical equal section upward bend



型号	宽X高	L	L1
-2B	50x50	250	250
	75x50	250	250
	100x75	275	275
	150x75	275	275
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	400	400
	600x150	400	400
	700x150	400	400
	800x200	500	500
	1000x200	500	500
	1200x150	500	500


托盘式XQJ-P

托盘式垂直等径下弯通XQJ-P-2C
Tray type vertical equal section downward bend




型号	宽X高	L	L_1
-2C	50x50	270	270
	75x50	270	270
	100x75	295	295
	150x75	295	295
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	450	450
	600x150	450	450
	700x150	450	450
	800x200	550	550
	1000x200	550	550
	1200x150	500	500

托盘式水平等径弯通XQJ-P-2A
Tray type horizontal equal sectiontee



型号	宽X高	L	L_1
-3A	50x50	450	250
	75x50	475	275
	100x75	540	320
	150x75	590	400
	200x100	700	450
	300x100	800	550
	400x100	900	650
	500x150	1000	750
	600x150	1100	850
	700x150	1200	950
	800x200	1400	1100
	1000x200	1600	1300
	1200x150	1800	1500

托盘式水平等径四通XQJ-P-4A
Tray type horizontal equal sectional cross



型号	宽X高	L	L_1
-4A	50x50	450	450
	75x50	475	475
	100x75	540	540
	150x75	590	590
	200x100	700	700
	300x100	800	800
	400x100	900	900
	500x150	1000	1000
	600x150	1100	1100
	700x150	1200	1200
	800x200	1400	1400
	1000x200	1600	1600
	1200x150	1800	1800


梯式XQJ-T

梯式直线段XQJ-T-1A
Ladder type straight




型号	宽X高	A	B
-1A	50x50	50	50
	75x50	75	50
	100x75	100	75
	150x75	150	75
	200x100	200	100
	300x100	300	100
	400x100	400	100
	500x150	500	150
	600x150	600	150
	700x150	700	150
	800x200	800	200
	1000x200	1000	200
	1200x150	1200	150

梯式水平等径弯通XQJ-T-2A
Ladder type horizontal equal section bend



型号	宽X高	L	L_1
-2A	50x50	250	250
	75x50	275	275
	100x75	320	320
	150x75	400	400
	200x100	450	450
	300x100	550	550
	400x100	650	650
	500x150	750	750
	600x150	850	850
	700x150	950	950
	800x200	1100	1100
	1000x200	1300	1300
	1200x150	1500	1500

梯式垂直等径上弯通XQJ-T-2B
Ladder type vertical equal section upward bend



型号	宽X高	L	L_1
-2B	50x50	250	250
	75x50	250	250
	100x75	275	275
	150x75	275	275
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	400	400
	600x150	400	400
	700x150	400	400
	800x200	500	500
	1000x200	500	500
	1200x150	500	500


梯式XQJ-T

梯式垂直等径下弯通XQJ-T-2C
Ladder type vertical equal section upward bend




型号	宽X高	L	L1
-2C	50x50	270	270
	75x50	270	270
	100x75	295	295
	150x75	295	295
	200x100	350	350
	300x100	350	350
	400x100	350	350
	500x150	450	450
	600x150	450	450
	700x150	450	450
	800x200	550	550
	1000x200	550	550
	1200x150	500	500

梯式水平等径三通XQJ-T-3A
Ladder type horizontal equal sectional bend



型号	宽X高	L	L1
-3A	50x50	450	250
	75x50	475	275
	100x75	540	320
	150x75	590	400
	200x100	700	450
	300x100	800	550
	400x100	900	650
	500x150	1000	750
	600x150	1100	850
	700x150	1200	950
	800x200	1400	1100
	1000x200	1600	1300
	1200x150	1800	1500


梯式水平等径四通XQJ-T-4A
Ladder type horizontal equal sectional cross



型号	宽X高	L	L1
-4A	50x50	450	450
	75x50	475	475
	100x75	540	540
	150x75	590	590
	200x100	700	700
	300x100	800	800
	400x100	900	900
	500x150	1000	1000
	600x150	1100	1100
	700x150	1200	1200
	800x200	1400	1400
	1000x200	1600	1600
	1200x150	1800	1800


安装附件

槽钢立柱XQJ-H-01C
Channel steel column




型号		L	B
-01C	-3	300	80(100)
	-5	500	80(100)
	-8	800	80(100)
	-10	1000	80(100)
	-15	1500	80(100)
	-20	2000	80(100)
	-25	2500	80(100)
	-30	3000	80(100)

角钢倾斜吊架XQJ-H-02B
Angle steel column inclined base



型号		L	L1
-02B	-3	100	300
	-5	100	500
	-8	100	800
	-10	100	1000
	-15	100	1500
	-20	100	2000
	-25	100	2500
	-30	100	3000


角钢吊架XQJ-H-02L
Angle steel column base



型号		L	L1
-02L	-3	L40(50)	300
	-5	L40(50)	500
	-8	L40(50)	800
	-10	L40(50)	1000
	-15	L40(50)	1500
	-20	L40(50)	2000
	-25	L40(50)	2500
	-30	L40(50)	3000

安装附件

工字钢立柱XQJ-H-01A
I steel column




型 号		L	B
-01A	-3	300	80(100)
	-5	500	80(100)
	-8	800	80(100)
	-10	1000	80(100)
	-15	1500	80(100)
	-20	2000	80(100)
	-25	2500	80(100)
	-30	3000	80(100)

吊杆XQJ-H-02M
Hanger rod



型 号		L	M
-02M	-3	300	M8.M10.12M.M14
	-5	500	M8.M10.12M.M14
	-8	800	M8.M10.12M.M14
	-10	1000	M8.M10.12M.M14
	-15	1500	M8.M10.12M.M14
	-20	2000	M8.M10.12M.M14
	-25	2500	M8.M10.12M.M14
	-30	3000	M8.M10.12M.M14


引上支架XQJ-TB-04D
Upward lead support



型 号	规格	B	H
-TB-04D	50×50	50	50
	75×50	75	50
	100×75	100	50
	150×75	150	50
	200×100	200	50
	300×100	300	50
	400×100	400	50


安装附件

引上支架XQJ-TB-04B
Upward lead support




型 号	规格	B	H
-TB-04B	50×50	50	50
	75×50	75	50
	100×75	100	50
	150×75	150	50
	200×100	200	50
	300×100	300	50
	400×100	400	50

竖井角钢支架XQJ-TB-04Y
Shaft angle steel support



型 号	规格	B	H
-TB-04Y	300×100	300	150以上
	400×100	400	
	500×150	500	
	600×150	600	
	700×150	700	
	800×200	800	
	1000×200	1000	
	1200×150	1200	


角钢上支架XQJ-TB-04A
Angle steel upward lead support



型 号	规格	B	H
-TB-04A	300×100	300	任定
	400×100	400	
	500×150	500	
	600×150	600	
	700×150	700	
	800×200	800	
	1000×200	1000	
	1200×150	1200	


安装附件

吊框XQJ-ZL-07(08)D
Hanger frame




型 号	规格	A1×B1
-ZL-07(08)D	50×50	70×70
	75×50	100×70
	100×75	130×100
	150×75	180×100
	200×100	230×130

角钢横担XQJ-TB-06B(06A)
Angle of cross arm



型 号	规格	06A	06B
-TB-06B(06A)	300×100	400	360
	400×100	500	460
	500×150	600	560
	600×150	700	660
	700×150	800	760
	800×200	1000	860
	1000×200	1200	1060
	1200×150	1300	1260

U型横担XQJ-TB-07c
U type transversal rod




型 号	规格	B
-TB-07C	50×50	110
	75×50	135
	100×75	160
	150×75	210
	200×100	260
	300×100	360
	400×100	460

凤图布线® FENG TU BU XIAN | 创造完美 服务社会 Create perfect service society


安装附件

托臂XQJ-TB-01B
Bracket




型 号	规格	B
-TB-01B	50×50	70
	75×50	95
	100×75	120
	150×75	170
	200×100	220
	300×100	320
	400×100	430
	500×150	530
	600×150	630
	700×150	730
	800×200	830

托臂XQJ-TB-03B
Bracket



型 号	规格	B
-TB-03B	50×50	70
	75×50	95
	100×75	120
	150×75	170
	200×100	220
	300×100	320
	400×100	430


托臂XQJ-TB-01A
Bracket



型 号	规格	B
-TB-01A	200×100	220
	300×100	320
	400×100	430
	500×150	430
	600×150	630
	700×150	730
	800×200	830

连接附件


连接片XQJ-TBC-010A
Connection flake



型 号		侧边高度
-010A	-25	-25
	-50	-50
	-75	-75
	-100	-100

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔


连接片XQJ-TBC-010A
Connection flake



型 号		侧边高度
-010A	-150	-150
	-200	-200

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔
内接可分为2片

新型连接片XQJ-TBC-010B
New connection flake




型 号		侧边高度
-010B	-50	-50
	-75	-75
	-100	-100

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔

连接附件

新型连接片XQJ-TBC-101B
New connection flake



型 号		侧边高度
-010B	-150	-150
	-200	-200

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔

弯接件XQJ-TBC-030A
Bend connecting piece



型 号		侧边高度
-030A	-25	-25
	-50	-50
	-75	-75
	-100	-100

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔

弯接板XQJ-TBC-030A
Bend connecting plate




型 号		侧边高度
-030A	-150	-150
	-200	-200

说明：高度h=50. 100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔


连接附件

调高板XQJ-TBC-040A
Height adjusting plate



型 号	H	H1
-010A-75/100	50	75
-010A-75/150	50	125
-010A-75/200	50	175
-010A-100/150	75	125
-010A-100/200	75	175
-010A-150/200	125	175

调宽板XQJ-TBC-050A
Width adjusting plate



型 号	侧边高度	H	可调宽度B
-050A	50	45	任定
	75	70	
	100	95	
	150	145	
	200	195	

调角板XQJ-TBC-060A
Angle adjusting plate




型 号		侧边高度	H
-060A	-50	50	45
	-75	75	70
	-100	100	95
	-150	150	145
	-200	200	195

凤图布线 FENG TU BU XIAN® 创造完美 Create perfect 服务社会 service society

连接附件

双托臂XQJ-TB-101
Double Bracket



型 号	A×B	L
-TB-101	120×150	250
	150×150	350
	200×150	450
	350×150	550


说明：此托臂应用于大跨距桥架

锁扣大中小型SK
Lock



型 号	
-SK-1	大
-SK-2	中
-SK-3	小

免焊锁扣MK
No welding lock



型 号	
-SK-1	大
-SK-2	中
-SK-3	小

连接附件

桥架接地螺栓QT-04
Cable tray grounding bolt




型 号	M
-QT-04-8	M8
-QT-04-10	M10

桥架专用螺栓FJS
Cable tray dedicated bolt



型 号	L
-FJS-8-16	16
-FJS-8-22	22
-FJS-8-30	30
-FJS-8-35	35


接地线
Grounding line




L=250mm
ϕ =8mm

安装示意图


弯接件安装示意图
Schematic diagram of mounting for bend connection piece




连接件安装示意图
Schematic diagram of mounting for connection piece



调高板安装示意图
Schematic diagram of mounting for angle adjusting plate



调宽板安装示意图
Schematic diagram of mounting for width adjusting plate



安装示意图


单托臂安装示意图
Schematic diagram of mounting for one bracket




双托臂安装示意图
Schematic diagram of mounting for double bracket



槽式竖井桥架安装示意图
Schematic diagram of mounting for through type shaft cable tray



槽式竖井桥架安装示图B
Schematic diagram of mounting for through type shaft cable tray




安装示意图


梯式竖井桥架安装示意图
Schematic diagram of mounting for ladder type shaftble tray



悬吊式安装(A)
Schematic diagram of mounting for suspension type



悬吊式安装(B)
Schematic diagram of mounting for suspension type



悬吊式安装(C)
Schematic diagram of mounting for suspension type




安装示意图


工字钢立柱单行安装示意图
Schematic diagram of mounting for I steel column one bracket



工字钢立柱多行安装示意图
Schematic diagram of mounting for I steel column brackets



大跨距桥架安装示意图
Schematic diagram of mounting for Large span straight cable tray



托臂安装示意图
Schematic diagram of mounting for bracket



工程案例

工业厂房

拜耳医疗北京厂房
上海电气重型装备制造厂房
拉法基铝酸盐中国天津厂房
广东蒂斯曼先达工厂
路博润化工上海松江工厂
上汽五菱（青岛、海南）
苏州阿海珐高压电器开关有限公司
卡夫食品北京饼干工厂
江西赛维LDK太阳能多晶硅工厂
广利核北京工厂
上海依视路光学有限公司松江工厂
奥克梅包装设备（嘉兴）有限公司
瓦卢瑞克·曼内斯曼无缝钢管（常州）有限公司
安迈工程设备有限公司上海分公司
李宁有限公司机房北京工程
罗赛洛（温州）明胶有限公司
美国ATW机械潍坊工厂
哈动力秦皇岛二期重心核电设备厂房
武汉武钢维尔卡钢绳集团
广东韶关钢铁厂
迪芬巴赫机械（常州）有限公司
上海昂黎斯汽车设备有限公司
人本集团湖州为尚机械工厂
佛山戴维信考迈托工业机械有限公司
伊利牛奶保定工厂
青岛圣元乳业集团工厂
安徽明光食品工厂
百乐嘉利宝巧克力苏州工厂
杭州娃哈哈集团公司

电力系统

广东省电力局调度中心
浙江省电力调度通信大楼
安徽省电力局淮宿/当涂变电站
安徽省池州供电局
安徽电力局马鞍山开关站项目
河北廊坊电力局
张家口电力局

政府工程

2008北京奥运会票务中心
EXPO2010上海世博会物流中心
北京首都机场3号航站楼指挥中心
北京首都机场货运中心
上海浦东国际机场指挥中心
中铁隧道集团有限公司
广州铁路集团
国家专利局
交通部大楼
北京市人民政府应急管理中心
北京崇文/昌平区政府
北京和平里人事部
北京外汇管理局
天津市电子政务
上海市出入境管理中心
上海市公安局长宁分局
上海刑事及经济侦缉大队
上海海关
上海海事局计算中心
上海杨浦自来水公司
浙江台州市公安局
四川财政局
广东省公安局
广州市交通指挥中心
广东/吉林省出入境检验检疫中心
深圳市福田区政府
山东省泰安地税
辽宁省国家保密局
济南军区
深圳市南山教育局

工程案例

金融服务

中国人民银行（北京、哈尔滨、无锡）
中国建设银行（北京、河北）
中国工商银行（南京）
中国农业银行（上海）
中国银行（北京、广东）
招商银行（深圳、江西、湖北、湖南、广西）
交通银行（上海、广西）
浦发银行（上海、广西、福建）
兴业银行（南京、广州）
华夏银行（成都、烟台）
深圳发展银行
广州省发展银行
光大银行浙商银行总部大楼
汇丰银行（香港）
巴黎银行（广州）
美国道富银行（杭州）
上海国际金融中心
上海期货交易中心
深圳国投瑞银
民生人寿保险股份有限公司（北京）
中国人寿江苏分公司
美国友邦保险有限公司（上海）
深圳平安保险公司
深证证券通信公司
长江证券（上海）
甘肃农业银行张掖市分行
包头商业银行北京市分行

邮政通讯

上海移动金桥大楼
中国网络通信公司杭州综合楼
无锡电信
上海数讯数据中心
广东省中山/阳江电信IDC
广东省中国电信亚洲引擎IDC
索尼爱立信移动通信北京
北京首信股份有限公司
世纪互联
万国数据灾备中心（深圳、广州）
北京/广东邮电局数据中心
大唐电信


商业楼宇

上海环球金融中心
陶氏化学上海张江研发中心
罗门哈斯张江研发中心
软件（上海）研发中心
贝尔阿尔卡特上海研发中心
沃尔沃（Volvo）上海研发中心
中央电视台总部大楼
西门子（中国）总部大楼
中石油总部大楼
DHL-中外运总部办公大楼
阿里巴巴总部办公大楼
中建五局长沙总部办公大楼
中石油青海基地数据中心
3M(中国)有限公司数据中心
新华社
山西烟草专卖局
北京洲际大厦写字楼
深圳免税大厦
深圳嘉里建设广场
辽宁/深圳电视台
中远船运（上海）
中国科技大学
北京电影学院
上海华东师大计算机中心
成都电子科技专业学校
广东省珠海中慧中学
南宁财经学院
安徽合肥妇婴保健医院
南京海军指挥学院
北京中日友好医院

其他

板焦煤矿
胜利油田
超级计算机魔方
烟台莱佛士船业
北方重工沈重盾构机
中海油曹妃甸采油平台
广州大一山庄别墅

营销网络图



订货须知

尊敬的客户：

非常感谢您能够耐心地看完我们的产品说明书，这将为我们相互间了解奠定了基础，真诚希望能给我们一次服务的机会，我们将以真心换取您的放心，以最热情周到的服务来换取您的满意。

欢迎选用电缆桥架，当您选用我们的产品时，真诚提醒您注意以下事项：

1. 普通产品的型号、规格、数量、安装方式等。
2. 大跨距桥架和防火式、屏蔽式桥架需特定。
3. 产品走向图。
4. 表面颜色有白色、铂灰色等。
5. 产品所报价格不包含五金件。
6. 钢塑复合构件另行订制。
7. 产品中盖板如需负重，应特别注明采用增强型盖板。
8. 桥架产品的长度一般为2米-6米多种规格，如需要特殊规格长度请注明。